

## MITSUBISHI ASX

Қозғалтқыш	1.6 MIVEC		2.0 MIVEC	
	Invite 2WD	Intense 4WD	Instyle 4WD	Instyle 4WD Black Edition
Версия				
22 год производства, ТГ.	15 184 000 10 184 000	16 133 000 11 133 000	17 747 000 12 747 000	17 889 000 12 889 000
23 год производства, ТГ.		16 841 500 12 841 500	17 741 500 13 741 500	17 941 500 13 941 500
КПП	MT S03	CVT S05	CVT S06	CVT S07
Кепілдік				
3 жыл немесе 100 000 км	■	■	■	■
Техникалық жабдықталуы				
Толық жетек жүйесі (All-Wheel Control)	•	■	■	■
Қауіпсіздік				
ASTC (бағыт тұрақтылығының динамикалық жүйесі және бос айнарудан сақтау жүйесі)	•	■	■	■
ABS – тежегішті блоктау жүйесі	■	■	■	■
EBD – тежеу күшін үлестіретін электрондық жүйе	■	■	■	■
Brake Assist – шұғыл тежеу кезінде көмектесетін жүйе	■	■	■	■
Brake override system – апаттық жағдайда газ педалінің алдында тежегіш педалінің басымдығы	■	■	■	■
Hill Start Assist (HSA) – Өрде орыннан қозғалуға көмектесетін жүйе	•	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының бүйірлік қауіпсіздік жастықтары	•	■	■	■
Бірінші және екінші қатардағы орындықтардың бүйірлік қауіпсіздік қалқалары	•	■	■	■
Жүргізуші тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы		■	■	■
Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығын ажырату түймесі	■	■	■	■
Алдын ала тартқышы, күш шектегіші және биіктік реттегіші бар алдыңғы үш нүктелі қауіпсіздік белбеулері	■	■	■	■
Инерциялық шарғылары бар үш артқы 3 нүктелі қауіпсіздік белбеулері	■	■	■	■
Бала орындықтарына арналған ISO-FIX бекітпелері	■	■	■	■
Артқы есік құлыптарының іштен ашудан қорғайтын бекітпесі («бала бекітпесі»)	■	■	■	■
Орталық құлып	■	■	■	■
Екі таратқышы бар есік құлыптарын қашықтан басқару жүйесі	■	■	■	■
Электрондық иммобилайзер	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік жастықтары	■	■	■	■
Сыртқы жабдық				
Шанақ түсіне боялған артқы көрініс айналары	■	■	■	■
Электржетегі мен жылытқышы бар бүйірлік артқы көрініс айналары	■	■	■	■
Шанақ түсіне боялған сыртқы есік тұтқалары	■	■	•	•
Хромдалған сыртқы есік тұтқалары	•	•	■	■
Артқы спойлер	■	■	■	■
Бұрылыс сигналының артқы көрініс айналарына кіріктірілген шамдары	•	•	■	■
Бүйірлік сыртқы артқы көрініс айналарын жинау электржетегі	•	•	■	■
Артқы жарықдиодты шамдар	■	■	■	■
Артқы тұман шамы	■	■	■	■
16" болат дөңгелек дискілері	■	•	•	•
16" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері	•	•	•	•
18" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері	•	■	■	•
Толық өлшемді болат қосалқы дөңгелек	■	•	•	•
Төбедегі рейлингтер	•	■	■	■
Қараңғыланған әйнектер (артқы және артқы бүйір)	•	•	■	■
Радиатордың қара сәндік торы	•	•	•	■
Дөңгелек аркаларының қара түсті кеңейткіштері	■	■	■	■
Алдыңғы жарықдиодты тұман фаралары LED	•	■	■	■
Кірістірілген LED күндізгі жүріс жарықтары бар таяу және шалғай жарықтың LED фаралары	■	■	■	■
Легкосплавные колесные диски 18" черного цвета	•	•	•	■
Боковые зеркала заднего вида окрашенные в черный цвет с электроприводом и обогревом	•	•	•	■
Жүргізушінің орны				
Беріліс қорабының руль астындағы ауыстырып-қосқыштары	•	•	■	■
Рульдегі аудиожүйені басқару түймелері	■	■	■	■
Рульдегі басқару түймелері бар круиз-контроль	•	•	■	■
Биіктігі бойынша реттелетін руль бағаны	■	■	■	■
Шығарылуы бойынша реттелетін руль бағаны	■	■	■	■

Қозғалтқыш	1.6 MIVEC		2.0 MIVEC	
	Invite 2WD	Intense 4WD	Instyle 4WD	Instyle 4WD Black Edition
Версия				
Рульдің былғары қаптамасы	■	■	■	■
Былғарымен қапталған ауыстырып қосу тұтқасы	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының тағылмаған қауіпсіздік белбеулері туралы ескертетін зуммер және бақылау шамы	■	■	■	■
Қосулы қалған жарық туралы ескертетін зуммер	■	■	■	■
Басқару тақтасындағы кереғарлығы жоғары түрлі түсті ақпарат дисплейі	■	■	■	■
Көмескі жарығы бар оталдыру жүйесінің құлпы	■	■	-	-
<b>Орындықтар</b>				
Салонның мата қаптамасы	■	■	-	-
Алдыңғы орындықтардың жылытқышы	■	■	■	■
60:40 жиылатын артқы орындықтар	■	■	■	■
Жүргізуші орындығының биіктік бойынша реттегіші	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған шынтақтаяныш	■	■	■	■
Артқы жолаушыларға арналған шынтақтаяныш	-	-	■	■
Салонның құрамдасқан қаптамасы	-	-	■	-
Комбинированная отделка салона с красной прострочкой	-	-	-	■
<b>Салон жабдығы</b>				
Борттық компьютер	■	■	■	■
Алдыңғы есіктердің электрлі әйнеккөтергіштері	■	■	■	■
Артқы есіктердің электрлі әйнеккөтергіштері	■	■	■	■
Артқы әйнек жылытқышы	■	■	■	■
Жарығы бар ұсақ-түйек тартпасы	■	■	■	■
Отын бағының люгін қашықтан басқару	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған салон жарығының шамы	■	■	■	■
Артқы жолаушыларға арналған салон жарығының шамы	■	■	■	■
Күлсауыт	■	■	■	■
Шылымтұтатқыш	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған айналы күнқағарлар	■	■	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған, көмескі жарығы бар айналы күнқағарлар	-	-	■	■
Хромдалған ішкі есік тұтқалары	■	■	■	■
<b>Аудиоаппаратура және ойын-сауық жүйелері</b>				
4 динамик	■	■	-	-
6 динамик	-	-	■	■
AM/FM тюнері, CD/MP3 плейері	■	■	-	-
Сыртқы құрылғыларды жалғауға арналған USB-ағытпа	■	■	■	■
Рульдегі басқару түймелері бар HandsFree Bluetooth жүйесі	-	-	■	■
Тачскрин дисплейі бар мультимедиа жүйесі	-	■	-	-
Смартфонмен біріктірілетін Mitsubishi Connect мультимедиа жүйесі	-	-	■	■
<b>Жүксалғыш</b>				
Жүксалғыштың ішкі тұтқасы	■	■	■	■
Жүксалғыштағы ілгіштер	■	■	■	■
Жүксалғыштың көмескі жарығының шамы	■	■	■	■
Жүксалғыш қалқасы	■	■	■	■
<b>Жайлылық пен ыңғайлылық</b>				
Keyless Operation System (KOS) – автокөлікті қашықтан ашу және қозғалтқышты кілтсіз түймеден оталдыру	-	-	■	■
Артқы көрініс камерасы	-	■	■	■
Салонның ауа сүзгісі	■	■	■	■
Жарық датчигі	■	■	■	■
Жауын-шашын датчигі	■	■	■	■
Артқы шынтақтаяныштағы екі стақанқойғыш	-	-	■	■
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы жақтағы есіктердің қалталары, алдыңғы консольдегі екі стақанқойғыш	■	■	■	■
Климат-контроль	-	■	■	■
Кондиционер	■	-	-	-
Жүргізушінің сол аяғын тынықтыру алаңы	■	■	■	■
<b>Өндіріс</b>				
Ел	Япония			
<b>Қозғалтқыш</b>				
Түрі	Бензиновый			
Экологиялық класы	5			
Отын түрі	Аи-95	Аи-92		

Қозғалтқыш	1.6 MIVEC	2.0 MIVEC		
Версия	Invite 2WD	Intense 4WD	Instyle 4WD	Instyle 4WD Black Edition
Қозғалтқыш композициясы	Рядный 4-х цилиндровый			
Көлемі, см3	1590	1998		
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1	86 (117) / 6100	110 (150) / 6000		
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1	154/4000	198/4200		
Цилиндрлер саны	4			
Клапандар саны	16			
Клапан механизмі	DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь			
<b>Жүріс сипаттамалары</b>				
0-100 км/сағ үдеу, сек	11,3	11,7		
Макс. жылдамдық км/с	183	191		
<b>Отын жүйесі</b>				
Бурку жүйесі	Распределенный впрыск ECI-MULTI			
Бак сыйымдылығы, л	63	60		
<b>Отын шығыны</b>				
Қала, л/100 км	7,7	10,0		
Трасса, л/100 км	5,1	6,7		
Аралас, л/100 км	6,1	7,7		
<b>Шасси</b>				
Жетек түрі	Передний	Полный		
Руль	Реечное с электроусилителем			
Алдыңғы тежегіштер	16-дюймовые вентилируемые диски			
Артқы тежегіштер	16-дюймовые диски			
Алдыңғы аспа, түрі	Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости			
Артқы аспа, түрі	Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости			
<b>Өлшемдері</b>				
Ұзындығы, мм	4365			
Ені, мм	1810			
Биіктігі, мм	1630	1640		
Дөңгелек базасы, мм	2670			
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм	1525	1540		
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм	1530	1545		
Есіктер саны	5			
Орындар саны	5			
<b>Геометриялық параметрлер</b>				
Клиренсі, мм	195	215		
Шығу бұрышы, градус	19,3	20,9		
Түсу бұрышы, градус	30,4	31,7		
Рампа бұрышы, градус	18			
<b>Салмақ</b>				
Жабдықталған салмақ, кг	1365	1515		
Максималды толық салмақ, кг	1870	1970		
Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг	1200	1300		
<b>Дискілер мен шиналар</b>				
Шиналар	215 / 65 R16	225 / 55 R18		
Дискілердің өлшемі, дюйм	16 x 6.5 J	18 x 7.0 J		
Қосалқы дөңгелек	Полноразмерное	Докатка		
<b>Пайдалану сипаттамалары</b>				
Минималды бұрылу радиусы, м	5,3			

1. Drive Your Ambition – Воплощение твоих амбиций.

2. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра:

3. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.

4. Указанные параметры (величины) расхода топлива – это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные параметры (величины) напрямую зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования, характера дорожных условий эксплуатации автомобиля, плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут изменяться.

5. Указанная цена – является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена перепродажи автомобилей Дилером указана без учета стоимости дополнительного оборудования и аксессуаров. Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета W32. Доплата за цвет (кроме цвета белый перламутр) - 157 500 ТГ. Доплата за цвет белый перламутр W54 - 165 000 ТГ.1) Стоимость от 10 341 500 – это максимальная цена перепродажи ASX MIVEC 1.6 Invite MT 2022, действительная по состоянию на 01.08.2024, с учетом доплаты за цвет кузова, без учета дополнительного оборудования. Предложение ограничено, не является публичной офертой, актуальную стоимость автомобиля уточняйте в официальных дилерских центрах.2) 5 000 000 – выгода по трейд-ин при сдаче а/м любого бренда не старше 10 лет, предложение действует с 01.08.2024 по 31.08.2024, на автомобили Mitsubishi ASX с объемом двигателя 1,6л., 2022 года выпуска. О наличии уточняйте в официальных дилерских центрах, предложение ограничено и не является публичной офертой. Демонстрируемые опции представлены не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у официального дилера. На сайте изображен а/м Mitsubishi ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT 2022.

6. Mitsubishi Motors - Митсубиши Моторс

7. Прайс-лист действителен на:19.09.2024г.